



SPÜLTECHNIK UNIVERSALREINIGER

HYLINE HLU-30



KUNDENNUTZEN

- Hochalkalischer Flüssigreiniger mit Aktivchlor
- Hohe Reinigungsleistung
- Gutes Stärkelösevermögen
- Sehr gutes Fettlösevermögen
- Optimale Kalkbindeformel
- Sehr gute Bleichwirkung
- Enthält kein NTA

DOSIERUNG/ANWENDUNG

Wasserhärte °dH	g/l
bis 7 (weich)	1,0 - 3,0
7 – 14 (mittel)	2,5 – 4,0

Wir empfehlen ab 3°dH eine Enthärtungsanlage, bei stark mineralhaltigem Wasser eine Entmineralisierungsanlage.

- Nur für die gewerbliche Anwendung
- Nicht für die manuelle Dosierung geeignet
- Empfohlene Dosiervorgaben einhalten
- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir den Einsatz mit dem HOBART Universalklarspüler HLU-3000

ZUSAMMENSETZUNG/INHALTSSTOFFE

Bleichmittel auf Chlorbasis, Phosphate, Alkalien

PRODUKTSICHERHEIT UND LAGERHINWEISE

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagerung nur im Originalgebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzten.

EINSATZBEREICHE

- Für gewerbliche Spülmaschinen
- Entfernt effektiv angetrocknete Speisereste sowie Kaffeeund Teerückstände und andere Farbstoffe
- Geeignet für alle Arten von Geschirr, Glas, Edelstahl sowie Besteckteile
- Geeignet für weiches bis mittelhartes Wasser
- Nicht geeignet für Aluminium oder Leichtmetalllegierungen

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Farblose Flüssigkeit	
pH-Wert	> 13 (konzentriert)	
Dichte	1,26 kg/l	
Viskosität	< 30 mPa•s	
Lagerfähigkeit	12 Monate	
Lagerbedingungen	Stehend, frostfrei, zwischen 2 – 25°C	

LIEFERBARE GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VERKAUFSEINHEIT	GEBINDE
HLU-30	12 kg	Kanister
HLU-30K	24 kg	Kanister

HINWEISE

Bitte beachten Sie beim Wechsel des Reinigers und Klarspülmittels die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen über die HOBART Hygienelinie HYLINE wie Produktprogramm und Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.hobart.de